

classic

Effacité et qualité au juste prix
Easy to use and excellent value



CLASSIC



UN ESPRESSO BIEN EXTRAIT et une facilité d'exécution avec la CLASSIC

Avec son design tout inox, durable et recyclable, et ses fonctionnalités appréciées par les professionnels du café, la gamme CLASSIC 1, 2 et 3 groupes sait convaincre grâce à son rapport fiabilité-prix remarquable. Certifiée Origine France Garantie, la CLASSIC offre un équipement performant et garantit une extraction café constante tout au long du service.

ESPRESSO BREWED TO PERFECTION and easy extraction with the CLASSIC

The reliable UNIC technologies appreciated by coffee professionals take form in the CLASSIC 1, 2 and 3 range. With its full stainless-steel design, sustainable and recyclable components, this new line will take you to a quality/price ratio unseen in the industry.

Designed and manufactured by UNIC, the CLASSIC is the perfect traditional espresso machine to ensure an excellent quality espresso result, and consistency even during the busiest periods of the day.

EFFICACITÉ ET QUALITÉ
AU JUSTE PRIX

EASY TO USE
AND EXCELLENT VALUE



CLASSIC

TECHNOLOGIES

CONVIVIALE ET PERFORMANTE

Facile d'utilisation et d'entretien, la Classic offre des caractéristiques techniques qui garantissent un résultat café d'excellente qualité, et constant tout au long du service.



USER FRIENDLY AND COMPETITIVE

With its easy operation and serviceability, the Classic offers technical features ensuring outstanding coffee throughout the day.



-  Groupe MAESTRO®
MAESTRO® brew group
-  Commandes volumétriques
Volumetric commands
-  Chaudière EC/V Pressostat
Pressostat HW/S Boiler
-  Boîtiers indépendants
Independent control boxes
-  Nettoyage automatique
Automatic cleaning
-  Chauffe-tasses intégré
Built-in cup warmer

- + Technologies clés
- + Key Technologies



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES



Specifications and pictures are not contractual - N°12/21/01
Graphisme : ibodin.com

	CLASSIC 1	CLASSIC 2	CLASSIC 3
Largeur Width	34 cm 14"	64 cm 25"	86 cm 34"
Profondeur Depth	57 cm 23"	57 cm 23"	57 cm 23"
Hauteur Height	51 cm 20"/23" (NSF)	51 cm 20"/23" (NSF)	51 cm 20"/23" (NSF)
Poids Weight	37 kg	55 kg	76 kg
Chaudière Capacité / Puissance Boiler Capacity / Power	6.4 L / 2500 W	10.1L / 4300 W (2500 W*)	15.6 L / 4300 W
Puissance Power	3000 W / 13 A (Single)	4600 W / 20 A (Single) / 7 A (3+N)	4600 W / 20 A (Single) / 7 A (3+N)
Voltage Voltage	230 V (Single)	230 V (Single) / 400 V (3+N)	230 V (Single) / 400 V (3+N)

*Disponible / Available 2500W / 230V (Single) / 13A



CLASSIC 1



CLASSIC 2



CLASSIC 3



www.unic-sa.com



UNIC